

## LINTERNA MINI MAGLITE AA LED SAFETY PACK



### ÍNDICE

	Introducción	
	¿Cómo interpretar los códigos ANSI?	04
	Conoce nuestros beneficios	05
	Usos y aplicaciones de las linternas	05
	Maglite Solitaire LED.	07
	Maglite Solitaire LED Spectrum Series Rojo	08
	Maglite Solitaire LED Spectrum Series Azul	09
	Maglite Solitaire LED Spectrum Series Blanco	10
	Maglite Solitaire LED Rosa Intenso	11
	Mini Maglite LED 2-Cell AAA	12
	Mini Maglite LED 2-Cell AAA Spectrum Series Azul	13
	Mini Maglite LED 2-Cell AAA Spectrum Series Blanco	14
	Mini Maglite LED 2-Cell AA	15
LED	Mini Maglite LED 2-Cell AA Safety Pack	16
	Mini Maglita I EI I Dro	17
<u>G</u>	Mini Maglite LED Pro Combo Pack	18
2	Maglite LED XL50	19
TECNOLOGÍA	Maglite LED XL50 Spectrum Series Verde	20
2	Maglite LED XL50 Spectrum Series Azul	21
٦	Maglite LED XL200	22
	Maglite LED XL200 Combo Táctico	23
	Maglite MAG-TAC LED Recargable	24
	Maglite LED ML25LT 2-Cell C	25
	Maglite LED ML25LT 2-Cell C Safety Pack	26
	Maglite LED ML25LT 3-Cell C	27
	Maglite LED ML50L 2-Cell C	28
	Maglite LED ML50L 3-Cell C	29
	Maglite LED ML300L 3-D	30
	Maglite LED ML300LX	31
	MagCharger LED NiMH ML125	32
	Maglite LED ML150LR	33
	Maglite LED ML150LRS	34
	Maglite Solitaire 1-CELL AAA	37
	Mini Maglite 2-Cell AAA	38
삗	Mini Maglite 2-Cell AA	39
Ξ	Mini Maglite 2-Cell AA Funda	40
INCANDESCENTE	Maglite ML25IT Xenón 2-Cell C	41
DES	Maglite ML25IT Xenón 3-Cell C	42
Z	Maglite 2-Cell D / Maglite 3-Cell D	43
2	Accesorios	45
=	Accesorios	46
	Accesorios	47



#### MÁS QUE UNA LINTERNA UNA MAGLITE

Cuando hablamos de resistencia, desempeño, versatilidad, confiabilidad y rendimiento de baterías sólo podemos estar hablando de una marca en todo el mundo: **MAGLITE**.

Con una exitosa participación en el mercado internacional por más de 40 años y una producción diaria de más de 100,000 linternas, Maglite® ofrece una amplia gama de productos para satisfacer las diferentes necesidades que demanda el mercado, ya que sabemos que cada persona tiene su propia razón para elegir una Maglite®. Tal vez tu papá guardaba una en la camioneta, o conoces a algún policía que la utiliza. Puede ser que estés buscando la última tecnología LED o que desees la fiabilidad que solo se puede obtener de un producto fabricado en Estados Unidos.

Cualquiera sea la razón que tengas para elegir una linterna Maglite®, te alegrarás de haberlo hecho. Las linternas MagLite® son usadas por miles de oficiales, personal de emergencia, hombres y mujeres del servicio militar y hogares en todo el mundo. Cada uno de ellos tiene su propio MagStory. Ahora es el momento de escribir la tuya. Empecemos por encontrar la linterna Maglite® perfecta para ti.

#### ¿CÓMO INTERPRETAR LOS CÓDIGOS ANSI?



#### INTENSIDAD MÁXIMA DEL HAZ DE LUZ

Es la máxima intensidad luminosa, concentrada en el eje central del cono luminoso. El valor es reportado en candelas y no varía con la distancia.



#### RESISTENCIA AL IMPACTO

Es el grado en el que un equipo resiste el daño de una caída sobre una superficie sólida, la medida expresada se refiere a la distancia máxima desde la cual el equipo puede caer sin sufrir daño.



#### DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ

La distancia del haz de luz es definida como la distancia desde la linterna hasta donde la intensidad del haz de luz llega a ser 0.25 lux (0.25 lux es aproximadamente el equivalente de la luz emitida por la luna llena "durante una noche despejada en el campo abierto").

Conocida también como flujo total luminoso, es la

cantidad total de energía luminosa emitida y se mide

como la salida angular completa de la fuente de luz

portátil. La salida luminosa es expresada en lúmenes.



#### **DURACIÓN DE BATERÍA**

#### HIGH

El tiempo útil de operación de la linterna cuando ésta es utilizada en modo normal con un mismo set de baterías, desde que éstas son nuevas hasta que sólo ofrecen el 10% de la potencia luminosa que da la linterna.



Hace referencia al tiempo útil de operación de la linterna, cuando ésta es utilizada únicamente en su modo ahorro de energía con un mismo set de baterías, desde que éstas son nuevas hasta que sólo ofrecen el 10% de la potencia luminosa que da la linterna.



#### RESISTENCIA AL AGUA

SALIDA LUMINOSA

El agua que llega a salpicar al equipo desde cualquier dirección, no tendrá efectos dañinos sobre el mismo. El grado de resistencia al agua no garantiza que el equipo sea sumergible.



#### MODO ECO

Una función de ultra bajo consumo de energía que, gracias a la excelente óptica de la lámpara, brinda una fuente de luminosidad útil mientras prolonga extraordinariamente la duración de las baterías. Esta función es especialmente útil para estados de emergencia prolongados, campismo, exploración de cuevas o jornadas prolongadas de senderismo.





#### **CONOCE NUESTROS BENEFICIOS**



#### MULTI MODO

Las linternas con multi-modo permiten elegir entre distintos modos o funciones, tales como potencia alta, potencia baja, Eco, SOS, estroboscopio, momentáneo, etc. Vea las descripciones individuales de cada producto para saber qué modos ofrece.



#### QUICK CLICK

Switch Electrónico Multifuncional

Las linternas que cuentan con esta prestación cuentan con un Swith Electrónico Multifuncional que permite acceder fácilmente a las distintas funciones de la linterna con uno o varios clicks.



#### CONTROL DE ILUMINACIÓN

Ajusta el haz de luz y enfócalo como tú desees, simplemente gira la cabeza de la linterna para lograrlo.



#### **ENFOQUE RÁPIDO**

Un avanzado sistema de manejo rápido del haz de luz permite recorrer toda la gama de enfoque con tan solo girar ¼ de vuelta la cabeza de la linterna. (Mag Charger, ML300L, ML300LX, ML50L).



#### FUNCIÓNES PROGRAMABLES DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD

Las linternas que cuentan con esta prestación tienen 5 diferentes funciones que vienen insertas de 3 en 3 en 4 programas básicos: uso general, aire libre, seguridad y táctico. El usuario puede seleccionar el programa más adecuado a sus necesidades.



#### NTOA

#### Probado y recomendado

Los artículos que presentan este ícono han sido probados y son recomendados por la Asociación Nacional de Oficiales Tácticos de Estados Unidos (NTOA)



#### BENEFICIOS DE UNA LINTERNA LED RECARGABLE

Dado que el costo inicial de una batería recargable es significativo, está diseñado para proporcionar hasta **2,000** ciclos de cargas-descargas y en las manos de un usuario frecuente de linternas debería de producir fácilmente un ahorro sustancial neto comparado con lo que hubiera consumidos en baterías alcalinas durante el tiempo de vida útil del equipo.





Water Resistant

#### RESISTENTE AL AGUA

Estos símbolos significan que la linterna ha pasado la prueba de "resistencia al agua" descrita por el estándar de la ANSI, mismo que se apega al estándar IPX4 de resistencia al agua desarrollado por la Comisión Electrónica Internacional (IEC por sus siglas en inglés). Esto significa que después de 5 minutos de estar rociándolas de todas direcciones con fuertes chorros de agua, ninguna de las 5 muestras presentó filtración dañina alguna de agua y que las 5 muestras permanecieron totalmente funcionales cuando se probaron a los 5 y a los 30 minutos de haber sido rociadas.



Waterproof


#### A PRUEBA DE AGUA

Estos símbolos significan que la linterna ha pasado la prueba de "semergible a 1 metro" descrita por el estándar de la ANSI, mismo que se apega al estándar IPX7 de resistencia al agua desarrollado por la Comisión Electrónica Internacional (IEC por sus siglas en inglés). Esto significa que después de 30 minutos de sumergirlas en agua a un metro de perofundidad, ninguna de las 5 muestras presentó filtración dañina alguna de agua y que las 5 muestras permanecieron totalmente funcionales cuando se probaron a los 5 y a los 30 minutos de haber sido sumergidas.



#### MANOS LIBRES

Las linternas Mini Maglite AA/AAA, ML25LT y ML25lT pueden ser convertidas rápidamente al modo vela para que se mantengan de pie por sí mismas, i para que usted obtenga



Paso 2: Ponga hacia abajo la cabeza en una mesa.

Paso 3: Introduzca la linterna hacia arriba en la cabeza.

#### USOS Y APLICACIONES DE LAS LINTERNAS



AR USO















**MINERÍA** 



MANTENIMIENTO











5

## MAGLITE® TECNOLOGÍA LED



# MAGLITE SOLITAIRE LED









Una linterna confiable, compacta y super brillante del tamaño de un llavero. Incluye un cordón para que la coloques con tus llaves y este contigo siempre que la necesites.

Sólo hay que girar la cabeza para encender, apagar y ajustar el haz de luz, incluye un LED de alta potencia que simplemente no se esperaría ver en una linterna de este tamaño.

Ideal para el portafolio o la bolsa, perfecta para las llaves del automóvil.

#### Presentación estuche



NEGRO Clave MX: 500728 Clave USA: SJ3A012



ROJO Clave MX: V0001293 Clave USA: J3A032

#### Presentación blister



NEGRO Clave MX: 500454 Clave USA: SJ3A016



AZUL Clave MX: V0001294 Clave USA: J3A112



GRIS Clave MX: V0001317 Clave USA: SJ3A096













En el modelo Solitaire basta colocarla sobre una superficie plana, no hay que quitar la cabeza de la linterna.

### CARACTERÍSTICAS Cuerpo de aluminio.

Longitud: 8.1 cm

Diámetro cabeza: 1.27 cm

Diámetro barril: 1.27 cm

Peso sin batería: 13 g Peso con batería: 24 g

Batería requerida: 1 AAA (incluida)



# MAGLITE<sup>®</sup> SOLITAIRE LED SPECTRUM SERIES

#### **LED ROJO**







#### MAGLITE Spectrum Series ™

Soluciones de iluminación prácticas para cuando un LED blanco frío simplemente no funciona.

#### **LUZ ROJA**

- Protege la visión nocturna.
- Reduce la fatiga visual en situaciones de baja iluminación.
- Da contraste a los objetos que ilumina y ayuda a encontrar detalles.
- No interfiere con tecnología de visión nocturna.
- Gran fuente de iluminación en espacios confinados, cabinas de aviones, etc.
- No interfiere con procesos que requieren oscuridad como la fermentación y el revelado fotográfico.



Solitaire Spectrum Led Rojo


Clave MX: V0000595 Clave USA: J3ASW2











# CARACTERÍSTICAS Cuerpo de aluminio. Longitud: 8.1 cm Diámetro cabeza: 1.27 cm Diámetro barril: 1.27 cm Peso sin batería: 13 g Peso con batería: 24 g Batería requerida: 1 AAA (incluida)

# MAGLITE<sup>®</sup> SOLITAIRE LED SPECTRUM SERIES

**LED AZUL** 











#### MAGLITE Spectrum Series ™

Soluciones de iluminación prácticas para cuando un LED blanco frío simplemente no funciona.

#### **LUZ AZUL**

- Fuente de luz preferida por pilotos, ideal para leer mapas en condiciones de poca iluminación o sin luz.
- La luz azul proporciona gran detalle y no elimina símbolos, notas o marcadores de elevación en los mapas.
- Utilizado por los cazadores para el seguimiento de la sangre.
- El personal forense y los técnicos de la escena del crimen usan luz azul para detectar fluidos corporales.
- Utilizado para inspecciones de calidad y en auditorías de higiene.



Solitaire Spectrum Led Azul

Clave MX: V0000596 Clave USA: J3ASX2











# CARACTERÍSTICAS Cuerpo de aluminio. Longitud: 8.1 cm Diámetro cabeza: 1.27 cm Diámetro barril: 1.27 cm Peso sin batería: 13 g Peso con batería: 24 g Batería requerida: 1 AAA (incluida)

# MAGLITE<sup>®</sup> SOLITAIRE LED SPECTRUM SERIES

#### LED BLANCA CÁLIDA











#### MAGLITE Spectrum Series ™

Soluciones de iluminación prácticas para cuando un LED blanco frío simplemente no funciona.

#### LUZ BLANCA CÁLIDA

- Fuente de luz ideal para trabajar en espacios reducidos
- Luz preferida para los técnicos electrónicos porque los LED blancos cálidos permiten ver el espectro de color completo en los cables. Los LED de luz blanca hacen que los marrones, los negros y los rojos parezcan iguales, los LED blancos cálidos no enmascaran el color.
- Para las situaciones en las que se utilizará una linterna durante un período prolongado, los LED blancos cálidos evitan la fatiga visual porque es una luz natural similar a los rayos solares a diferencia de los LED blancos.



Solitaire Spectrum Led Blanco Cálido


Clave MX: V0000597 Clave USA: J3ASZ2











### CARACTERÍSTICAS Cuerpo de aluminio.

cuerpo de aldillillo.

Longitud: 8.1 cm

Diámetro cabeza: 1.27 cm

Diámetro barril: 1.27 cm

Peso sin batería: 13 g

Peso con batería: 24 g

Batería requerida: 1 AAA (incluida)

### **MAGLITE® MINI MAGLITE AAA LED**









#### Clásica simplicidad, del tamaño de una pluma

Gire la cabeza para encender, apagar y enfocar.

#### Increíble Poder

LED de última generación con un increible nivel de brillo.



**NEGRO** Clave MX: 500471 Clave USA: P32012



**NEGRO** Clave MX: 500472 Clave USA: SP32016



**PLATA** Clave MX: V0001315 Clave USA: SP32106



GRIS Clave MX: V0001314 Clave USA: SP32096



Clave MX: V0001319 Clave USA: SP32036



1m 2m







Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AAA:



Función vela





Longitud: 12.7 cm Diámetro cabeza: 1.9 cm Diámetro barril: 1.27 cm

Peso con baterías: 49.04 g

Baterías requeridas: 2 AAA (incluidas)

Clip incluido



**SUMERGIBLE!** 

### **MAGLITE**® MINI MAGLITE AAA LED **SPECTRUM SERIES**

#### **LED AZUL**











#### MAGLITE Spectrum Series ™

Soluciones de iluminación prácticas para cuando un LED blanco frío simplemente no funciona.

#### **LUZ AZUL**

- Fuente de luz preferida por pilotos, ideal para leer mapas en condiciones de poca iluminación o sin luz.
- La luz azul proporciona gran detalle y no elimina símbolos, notas o marcadores de elevación en los mapas.
- Utilizado por los cazadores para el seguimiento de la sangre.
- El personal forense y los técnicos de la escena del crimen usan luz azul para detectar fluidos corporales.
- Utilizado para inspecciones de calidad y en auditorías de higiene.



Mini AAA Spectrum Led Azul

Clave MX: V0000599 Clave USA: P32SX2











Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AAA:



#### **CARACTERÍSTICAS**

Cuerpo de aluminio.

Longitud: 12.7 cm

Diámetro cabeza: 1.9 cm

Diámetro barril: 1.27 cm

Peso con baterías: 49.04 g

Baterías requeridas: 2 AAA (incluidas)

Clip incluido

# MAGLITE MINI MAGLITE AAA LED SPECTRUM SERIES

#### LED BLANCA CÁLIDA









#### MAGLITE Spectrum Series ™

Soluciones de iluminación prácticas para cuando un LED blanco frío simplemente no funciona.

#### LUZ BLANCA CÁLIDA

- Fuente de luz ideal para trabajar en espacios reducidos
- Luz preferida para los técnicos electrónicos porque los LED blancos cálidos permiten ver el espectro de color completo en los cables. Los LED de luz blanca hacen que los marrones, los negros y los rojos parezcan iguales, los LED blancos cálidos no enmascaran el color.
- Para las situaciones en las que se utilizará una linterna durante un período prolongado, los LED blancos cálidos evitan la fatiga visual porque es una luz natural similar a los rayos solares a diferencia de los LED blancos.



Mini AAA Spectrum Led Blanco Cálido

Clave MX: V0000600 Clave USA: P32SZ2











Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AAA:



#### CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio.

Longitud: 12.7 cm

Diámetro cabeza: 1.9 cm

Diámetro barril: 1.27 cm

Peso con baterías: 49.04 g

Baterías requeridas: 2 AAA (incluidas)

Clip incluido



## MAGLITE MINI MAGLITE AA LED











La linterna LED Mini Maglite® ofrece características orientadas al rendimiento en un elegante diseño compacto.

El swicth electrónico multi modo ofrece dos potencias diferentes de iluminación, una de alta potencia que produce un brillo máximo y un 25% de potencia que conservar la energía de la batería para leer de noche o por un tiempo prolongado en caso de emergencia.

Incluye 4 modos seleccionables: alta potencia, baja potencia (25%), intermitente (parpadea aproximadamente una vez por segundo) y SOS.



NEGRO Clave MX: 500457 Clave USA: SP22017



GRIS Clave MX: 500462 Clave USA: SP2209H



NEGRO Clave MX: 500458 Clave USA: SP2201H



PLATA Clave MX: 500463 Clave USA: SP2210H



ROJO Clave MX: 500460 Clave USA: SP2203H



AZUL Clave MX: 500465 Clave USA: SP2211H











Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:



Clave MX: V0001215 Clave USA: AP2X136



Clave MX: V0001216 Clave USA:



100% luminosidad 25% luminosidad modo intermitente modo S.O.S.

CARACTERÍSTICAS	2AA
Función vela	$\checkmark$
4 funciones diferentes: 100% luminosidad, 25% luminosidad, modo intermitente, modo S.O.S.	$\checkmark$
Longitud	16.78 cm
Diámetro cabeza	2.54 cm
Diámetro barril	1.8 cm
Peso sin baterías	68.04 g
Peso con baterías	117.75 g
Baterías requeridas (incluidas)	2 AA
Funda nailon	$\checkmark$

# MAGLITE<sup>®</sup> MINI MAGLITE AA LED

#### **SAFETY PACK**







Ahora disponible para una de nuestras linternas más populares. Las características incluyen:

- El cono tiene base anti giro.
- Operación en modo vela.
- Ideal para señalización de emergencia.

El combo de seguridad incluye una linterna, soportes de montaje, y un cono de seguridad.





Presentación blister

Clave MX: V0000587 Clave USA: IP2201G





Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:















100% luminosidad 25% luminosidad modo intermitente modo S.O.S.

CARACTERÍSTICAS	2AA
Función vela	✓
4 funciones diferentes: 100% luminosidad, 25% luminosidad, modo intermitente, modo S.O.S.	<b>√</b>
Longitud	16.78 cm
Diámetro cabeza	2.54 cm
Diámetro barril	1.8 cm
Peso sin baterías	68.04 g
Peso con baterías	117.75 g
Baterías requeridas (incluidas)	2 AA
Funda nailon	$\checkmark$





### **MAGLITE**®

### MINI MAGLITE AA PRO L













La linterna Mini Maglite® Pro alberga un LED de última generación que tiene un nivel de rendimiento y luminosidad que simplemente no era posible en una linterna de este tamaño.

Clásica Simplicidad: Gire la cabeza para encender, apagar, y enfocar.



NEGRO Clave MX: 500467 Clave USA: SP2P017



**NEGRO** Clave MX: 500468 Clave USA: SP2P01H



GRIS Clave MX: V0001311 Clave USA: SP2P09H



Clave MX: V0001313 Clave USA: SP2P11H



Clave MX: V0001312 Clave USA: SP2P10H



Clave MX: V0001316 Clave USA: SP2P03H











Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:







#### **CARACTERÍSTICAS** Cuerpo de aluminio.

Longitud: 16.78 cm

Diámetro cabeza: 2.54 cm

Diámetro barril: 1.8 cm Peso sin baterías: 68.04 g

Peso con baterías: 117.75 g

Baterías requeridas: 2 AA (incluidas)

### **MAGLITE**®

### **MINI MAGLITE AA PRO LED**

#### **COMBO PACK**













La linterna Mini Maglite® Pro alberga un LED de última generación que tiene un nivel de rendimiento y luminosidad que simplemente no era posible en una linterna de este tamaño.

**Clásica Simplicidad**: Gire la cabeza para encender, apagar, y enfocar.



Presentación blister Clave MX: V0000835 Clave USA: SP2P01C





Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:



Clave MX: V0001215 Clave USA: AP2X136











#### CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio. Longitud: 16.78 cm

Diámetro cabeza: 2.54 cm

**Diámetro barril:** 1.8 cm **Peso sin baterías:** 68.04 g

Peso con baterías: 117.75 g

Baterías requeridas: 2 AA (incluidas)



### MAGLIT XL50 LED











La linterna Maglite® XL50 LED es un avance revolucionario en la tecnología de la iluminación, diseñada especialmente para aquellos que desean lo último en tecnología. Su diseño elegante y táctico de principio a fin es perfecto para llevarla siempre contigo, ya que por su pequeño tamaño (12 cm) se puede guardar en cualquier lugar.

La linterna Maglite® XL50 LED es fácil de usar, ya que con sólo presionar un botón brinda 3 diferentes funciones.

Preciona rápidamente 1, 2 ó 3 veces el botón de encendido y apagado obtienes:

1 click: alto poder

2 click: ahorra energía, sólo utilizando el 25%

3 click: función intermitente



NEGRO Clave MX: 500488 Clave USA: XL50-S3017



RO.IO Clave MX: 500489 Clave USA: XL50-S3037



Δ7ΙΙΙ Clave MX: V0001297 Clave USA: XL50 S3117











Accesorios SUGERIDOS nara linternas XI ·



V0000779 Clave USA: XLXXX-A3046



#### Presentación blister

Clave MX: 500487 Clave USA: XL50-S3016

#### **CARACTERÍSTICAS**

Cuerpo de aluminio de alta duración

Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma

- **Longitud:** 12.19 cm

- Peso sin baterías: 59 g

- Peso con baterías: 104 g

- Diámetro: 2.54 cm

- Baterías requeridas: 3 AAA (incluidas)



### MAGLITE® XL50 LED SPECTRUM SERIES

#### **LED VERDE**







Mientras que los LED de luz blanca ofrecen un gran recurso para la mayoría de las situaciones, la luz de color ofrece al usuario la oportunidad de satisfacer la necesidad de una condición específica.

Maglite® cree en tener la herramienta adecuada para el trabajo y con este espíritu presentamos una serie de linternas LED de colores.

#### **MAGLITE Spectrum Series** ™

Soluciones de iluminación prácticas para cuando un LED blanco frío simplemente no funciona.

#### **LUZ VERDE**

- Ideal para actividades al aire libre ya que los animales, insectos y peces normalmente no reaccionan al ver una fuente de luz verde.
- Protege la visión nocturna y evita la fatiga ocular típicamente asociada con el uso de LED blancos durante un período de tiempo prolongado.
- Gran luz de rescate tanto para el rescatista profesional como para el consumidor promedio, las linternas LED verdes se pueden ver hasta a una milla de distancia.



XL50 SPECTRUM SERIES Led Verde

Clave MX: V0000598 Clave USA: XL50-S3SY7











Accesorios SUGERIDOS para linternas XI.:



Clave MX: V0000779

Clave USA: XLXXX-A3046

#### **CARACTERÍSTICAS**

Cuerpo de aluminio de alta duración

Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma

- **Longitud:** 12.19 cm

- Peso sin baterías: 59 g

- Peso con baterías: 104 g

- Diámetro: 2.54 cm

- Baterías requeridas: 3 AAA (incluidas)

### MAGLITE® XL50 LED SPECTRUM SERIES

#### **LED AZUL**











Mientras que los LED de luz blanca ofrecen un gran recurso para la mayoría de las situaciones, la luz de color ofrece al usuario la oportunidad de satisfacer la necesidad de una condición específica.

Maglite® cree en tener la herramienta adecuada para el trabajo y con este espíritu presentamos una serie de linternas LED de colores.

#### **MAGLITE Spectrum Series** ™

Soluciones de iluminación prácticas para cuando un LED blanco frío simplemente no funciona.

#### **LUZ AZUL**

- Fuente de luz preferida por pilotos, ideal para leer mapas en condiciones de poca iluminación o sin luz.
- La luz azul proporciona gran detalle y no elimina símbolos, notas o marcadores de elevación en los mapas.
- Utilizado por los cazadores para el seguimiento de la sangre.
- El personal forense y los técnicos de la escena del crimen usan luz azul para detectar fluidos corporales.
- Utilizado para inspecciones de calidad y en auditorías de higiene.



XL50 SPECTRUM SERIES Led Azul

Clave MX: V0000717 Clave USA: XL50-S3SX7











Accesorios SUGERIDOS para linternas XL:



#### **CARACTERÍSTICAS**

Cuerpo de aluminio de alta duración

Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma

- Longitud: 12.19 cm

- Diámetro: 2.54 cm

- Peso sin baterías: 59 g

- Peso con baterías: 104 g

- Baterías requeridas: 3 AAA (incluidas)



### MAGLITE **MAG-TAC LED**















#### Características:

- Switch multifunctiones
- Batería LiFeP04
- Base de carga montable USB
- Incluye el adaptador 12V o convertidor 120 V
- Compatible con cualquier cable de carga USB 2.0
- Incluye clip
- 2.5 horas de carga (a partir de una batería completamente descargada)
- El bisel coronado es ideal para romper vidrios en caso de emergencia

#### **ENCENDIDO MOMENTÁNEO**

Con esta función enciendes al 100% tu linterna mientras mantienes presionado el botón.

#### 3 veces:

#### **BAJA POTENCIA**

Ahorra energía utilizando sólo un porcentaje de la energía de la batería.

#### 2 veces:

#### **MÁXIMA POTENCIA**

Se enciende al 100% y permanece así hasta que des nuevamente click para apagarla.

#### 4 veces:

#### **FUNCIÓN INTERMITENTE**

Luz estroboscópica, ideal para hacer señales y defensa personal.



#### Presentación caja

Clave MX: 500482 Clave USA: TRM1RA4
















Accesorios SUGERIDOS para linternas MAG-TAC:



Clave MX-V0000331 Clave USA:

AJXX015



V000147 Clave USA: AJXX065



V0000780 Clave USA: 108-000-965



Clave USA: AG2R026

CARACTERÍSTICAS	BISEL CORONADO
Cuerpo de aluminio	$\checkmark$
Longitud	14.75 cm
Diámetro cabeza	2.66 cm
Diámetro barril	2.66 cm
Peso con baterías	155.9 g
Baterías requeridas (incluidas)	LiFePO4
Incluye clip, base, cable USB	$\checkmark$

### **MAGLITE**® **ML25LT LED**

2C-CELL













Luz ultra brillante en un diseño de calidad, compacto y elegante.

- •Cabeza de giro simple (ON / OFF Enfoque)
- Haz de enfoque: gire la cabeza aún más para ajustar el haz de iluminación.
- •Robusta construcción de aluminio
- Modo vela



#### Presentación blister

Clave MX: 501093 Clave USA: ML25LT-S2016









Función vela



#### CARACTERÍSTICAS Cabeza giratoria para encendido y apagado Ajuste de enfoque Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante Función vela Longitud: 16.84 cm

Diámetro de cabeza: 4.31 cm Diámetro de barril: 3.04 cm Peso con baterías: 317.51 g. Baterías requeridas: 2 C



# MAGLITE® ML25LT SAFETY PACK

2C-CELL











Ahora disponible para una de nuestras linternas más populares. Las características incluyen:


- El cono tiene base anti giro.
- Operación en modo vela.
- Ideal para señalización de emergencia.

El combo de seguridad incluye una linterna, soportes de montaje, y un cono de seguridad.









Clave MX: V0000594 Clave USA: ML25LT-J201G









Función vela



CARACTERÍSTICAS
Cabeza giratoria para encendido y apagado
Ajuste de enfoque
Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante
Función vela
Longitud: 16.84 cm
Diámetro de cabeza: 4.31 cm
Diámetro de barril: 3.04 cm
Peso con baterías: 317.51 g.
Baterías requeridas: 2 C

# MAGLITE® ML50L LED

2C-CELL











Con el conocido sistema "QuickClik" los usuarios pueden elegir el conjunto de funciones según la programación seleccionada.

Hay cuatro programas de funciones: General, aire libre, seguridad y táctico. Cada uno ofrece un conjunto diferente de funciones ordenado en una secuencia diferente, para un acceso más rápido a las funciones.

El mejorado y más rápido sistema "Quick Focus" permite recorrer toda la gama de enfoque con tan solo girar 1/4 de vuelta la cabeza de la linterna.



#### Presentación blister

Clave MX: 500661 Clave USA: ML50L-S2016











# CARACTERÍSTICAS Sistema de enfoque avanzado con solo girar la cabeza 5 funciones programables: Alta potencia, Baja potencia, Modo ECO, Momentánea (encendido/apagado) y Estrobo Longitud: 20.78 cm Diámetro de cabeza: 5.02 cm Diámetro de barril: 3.04 cm Peso con baterías: 360.61 g. Baterías requeridas: 2 C

1 GENERAL (por defecto) 2 AIRE LIBRE		3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA			
1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos		
2 CLICKS	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia		
3 CLICKS	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente		



# MAGLITE® ML25LT LED

**3C-CELL** 









Luz ultra brillante en un diseño de calidad, compacto y elegante.

- •Cabeza de giro simple (ON / OFF Enfoque)
- •Haz de enfoque: gire la cabeza aún más para ajustar de haz de iluminación.
- •Robusta construcción de aluminio
- Modo vela



#### Presentación blister

Clave MX: 501052 Clave USA: ML25LT-S3016











# CARACTERÍSTICAS Cabeza giratoria para encendido y apagado Ajuste de enfoque Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante Función vela Longitud: 21.84 cm Diámetro de cabeza: 4.31 cm Diámetro de barril: 3.04 cm Peso con baterías: 408.23 g. Baterías requeridas: 3 C

# MAGLITE® ML50L LED

3C-CELL









Con el conocido sistema "QuickClik" los usuarios pueden elegir el conjunto de funciones según la programación seleccionada.

Hay cuatro programas de funciones: General, aire libre, seguridad y táctico. Cada uno ofrece un conjunto diferente de funciones ordenado en una secuencia diferente, para un acceso más rápido a las funciones.

El mejorado y más rápido sistema "Quick Focus" permite recorrer toda la gama de enfoque con tan solo girar 1/4 de vuelta la cabeza de la linterna.



#### Presentación blister

Clave MX: 501053 Clave USA: ML50L-S3016











#### PROGRAMACIONES POSIBLES

	T ROURAMACIONES I COIDEES					
1 GENERA (por defecto)		2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA		
1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos		
2 CLICKS	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia		
3 CLICKS	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente		





**CARACTERÍSTICAS** 

# MAGLITE® ML300L 3-D LED









Con el conocido sistema "QuickClik" los usuarios pueden elegir el conjunto de funciones según la programación seleccionada.

Hay cuatro programas de funciones: General, aire libre, seguridad y táctico. Cada uno ofrece un conjunto diferente de funciones ordenado en una secuencia diferente, para un acceso más rápido a las funciones.

El mejorado y más rápido sistema "Quick Focus" permite recorrer toda la gama de enfoque con tan solo girar 1/4 de vuelta la cabeza de la linterna.



#### Presentación blister

Clave MX: V0001318 Clave USA: ML300L-S3016









	1 GENERAL (por defecto)	2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA		
1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos		
2 CLICKS	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia		
3 CLICKS	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente		





# MAGLITE® ML300LX LED









Si usted es un profesional que usa una linterna para trabajo o seguridad, un entusiasta que gusta acampar, o un usuario ocasional con emergencias en el hogar o en la carretera, la ML300LX D-cell LED es la luz para todas sus necesidades.

Con el conocido sistema "QuickClik" los usuarios pueden, elegir el conjunto de funciones según la programación seleccionada.

Hay cuatro programas de funciones: General, aire libre, seguridad y táctico. Cada uno ofrece un conjunto diferente de funciones ordenado en una secuencia diferente, para un acceso más rápido a las funciones.

El mejorado y más rápido sistema "Quick Focus" permite recorrer toda la gama de enfoque con tan solo girar 1/4 de vuelta la cabeza de la linterna.



#### Presentación blister

Clave MX: 500431 Clave USA: ML300LX-S3CC6

CARACTERÍSTICAS	3D
Longitud	29.84 cm
Diámetro cabeza	5.71 cm
Diámetro barril	3.81 cm
Peso con baterías	748.43 g
Baterías requeridas (no incluidas)	3D









FL1 STANDARD							
403 m	746 LUMENS	40596 cd		1m	32h HIGH	112h LOW	298h ECO

	PROGRAMACIONES POSIBLES				
	1 GENERAL (por defecto)	2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA	
1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos	
2 CLICKS	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia	
3 CLICKS	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente	

## MAGLITE® ML150LRS LED

#### Sistema Recargable












La linterna recargable LED ML150LRS es una versión compacta de la hermana mayor ML150LR y diseñada con el aporte de los profesionales policiales y militares.

La ML150LRS (short versión) mide tan solo 21cm y emite 819 lúmenes. Esta linterna, cuenta con una nueva tecnología patentada que disipa el calor para mejorar la luz, la gestión de la potencia y la salida luminosa.

La ML150LRS ™ utiliza una batería recargable de litio fosfato de hierro (LiFePO4), que ofrece mayor seguridad que otras baterías recargables, permite una recarga más rápida (alrededor de 1.5 horas de "muerto" a "lleno") y rinde hasta 2000 ciclos de cargas / descarga.







	HIGH	ECO	LOW	
315	814 LUMENS	139 LUMENS	33 LUMENS	
0	2h	9h 30min	15h	

















### MAGLIT **ML150LR LED**

#### Sistema Recargable











La primera linterna Maglite de 1000 lúmenes. Con los LED de última generación, es posible producir más luz con un consumo de energía menor, pero los nuevos LED ultrabrillantes también trajeron nuevos desafíos: generan mucho calor y si un LED se sobrecalienta, su eficiencia disminuve.

Maglite ha desarrollado tecnología innovadora de disminución de calor. La ML150LR ™ es la primera linterna en emplear esa tecnología.

La ML150LR también es la primera linterna mediana en utilizar una batería recargable de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) que ofrece una mayor seguridad y una recarga más rápida. El cargador puede ser alimentado por corriente continua de 12 voltios como el de un vehículo o por corriente doméstica de CA de 120 voltios.

El cargador mejorado tiene suficiente fuerza para sujetar la linterna, incluso si se monta en el techo de un vehículo que viaja por una carretera con baches. El botón de liberación rápida permite una recuperación rápida y sin esfuerzo.





Presentación caja Clave MX: V0000586 Clave USA: ML150LR-1019

1082 138 25 LUMENS LUMENS 25 LUMENS 18h 79h		HIGH	ECO	LOW
	314	1082 LUMENS	138 LUMENS	
	(		18h	79h















	PROGRAMACIONES POSIBLES					
	1 GENERAL (por defecto)	2 AIRE LIBRE	3 SEGURIDAD	4 TÁCTICA		
1 CLICK	Máxima Potencia	Máxima Potencia	Encendido/ Apagado Momentáneos	Encendido/ Apagado Momentáneos		
2 CLICKS	Ahorro de energía	Ahorro de energía	Máxima Potencia	Máxima Potencia		
3 CLICKS	Eco	Luz Intermitente	Eco	Luz Intermitente		



# LA NUEVA ML150LRS

Linterna LED recargable de carga rápida

Resistente cuerpo de aluminio anodizado

Enfoque rápido con un giro de 1/4 de vuelta de la cabeza

Sistem QuickClik para seleccionar entre 5 modos de funcionamiento

Personalizable para un acceso más rápido a los modos preferidos de cada usuario

#### CARACTERÍSTICAS

Sistema de enfoque avanzado con solo girar la cabeza

#### 5 funciones programables:

Alta potencia, Baja potencia, Modo ECO, Momentánea (encendido/apagado) y Estrobo

Longitud: 21 cm

Diámetro de cabeza: 4.91 cm Diámetro de barril: 3.1 cm Peso con baterías: 453.59 g.

#### **QickFocus**

Gire la cabeza 1/4 para ajustar de haz de iluminación

#### Multi-Mode Electronic Switch

Para acceso rápido a cualquier de las 5 funciones Indicador de carga Cambia de color para indicar la carga



#### Botón ergonómico Para liberación rápida de la linterna

Para almacenamiento, asegura la linterna incluso en las condiciones más duras

# MAGLITE® INCANDESCENTE





### MAGLITE® SOLITAIRE









Con un peso de menos de una onza (con batería) y aproximadamente tres pulgadas de largo, la linterna Solitaire ofrece la misma ingeniería de precisión y artesanía que se encuentra en cada linterna Maglite. Con su forma única, la Solitaire se adapta convenientemente a bolsillos, bolsos, maletines, etc.

#### Presentación estuche



NEGRO Clave MX: 500365 Clave USA: K3A012



ROJO Clave MX: 500367 Clave USA: K3A032



NEGRO Clave MX: 500366 Clave USA: K3A016



GRIS Clave MX: 500368 Clave USA: K3A092



**AZUL** Clave MX: 500370 Clave USA: K3A112





MORADA Clave MX: V0001295 Clave USA: K3A982



PLATA Clave MX: 500369 Clave USA: K3A102







En el modelo Solitaire basta colocarla sobre una superficie plana, no hay que quitar la cabeza de la linterna. Accesorios SUGERIDOS para SOLITAIRE:



Clave MX: 500373

Clave USA: LK3A001

CARACTERÍSTICAS	1-CELL AAA
Longitud	8 cm
Diámetro	1.27 cm
Peso sin batería	13 g
Peso con batería	24 g
Bateria requerida (incluida)	1 AAA
Voltaje batería (voltios)	1.5 v
Batería continua	3.5 h

97cd

# **MAGLITE®**

# **MINI MAGLITE AAA XENON**











Hasta hoy, no hay linterna de este tamaño que incorpore las características, funciones, y elementos de diseño únicos de nuestra Mini Linterna Maglite.

Ahora un icono del clásico y famoso diseño americano en todo el mundo por su brillo, calidad, durabilidad y confiabilidad.

La linterna Mini Maglite 2-Cell AAA tiene las mismas características y funciona como la linterna Mini Maglite® AA en una versión más pequeña y ligera para facilidad de uso y almacenamiento.



NEGRO Clave MX: 500413 Clave USA: M3A012



ROJO Clave MX: 500415 Clave USA: M3A032



GRIS Clave MX: 500417 Clave USA: M3A092



**PLATA** Clave MX: 500419 Clave USA: M3A102



AZUL Clave MX: 500420 Clave USA: M3A112



Clave MX: 500423 Clave USA: M3A65L \* NO INCLUYE NAVAJA



Clave MX: 500414 Clave USA: M3A016







Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AAA:





### Función vela



CARACTERÍSTICAS	2-CELL AAA
Función vela	✓
Longitud	12.7 cm
Diámetro cabeza	1.9 cm
Diámetro barril	1.27 cm
Peso sin baterías	26 g
Peso con baterías	49 g
Voltaje batería (voltios)	3 v
Baterías requeridas (incluidas)	2 AAA



# MAGLIT

# **MINI MAGLITE AA XENON**

# PRESENTACIÓN EN ESTUCHE









Hasta hoy, no hay linterna de este tamaño que incorpore las características, funciones y elementos de diseño únicos de nuestra Linterna Maglite Mini AA. Un ícono de diseño americano clásico y famoso en todo el mundo por su brillo, calidad, durabilidad y confiabilidad.



NEGRO Clave MX: 500394 Clave USA: M2A01L



Clave MX: 500400 Clave USA: M2A03L



GRIS Clave MX: 500403 Clave USA: M2A09L



Clave MX: 500406 Clave USA: M2A10L



Clave MX: 500409 Clave USA: M2A11L









Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:







CARACTERÍSTICAS	2-CELL AA
Función vela	✓
Longitud	14.6 cm
Diámetro cabeza	2.54 cm
Diámetro barril	1.80 cm
Peso sin baterías	60 g
Peso con baterías	107.16 g
Voltaje batería (voltios)	3 v
Baterías requeridas (incluidas)	2 AA

# **MAGLITE®**

# **MINI MAGLITE AA XENON**

# PRESENTACIÓN EN BLISTER (CON FUNDA)









Hasta hoy, no hay linterna de este tamaño que incorpore las características, funciones y elementos de diseño únicos de nuestra Linterna Maglite Mini AA. Un ícono de diseño americano clásico y famoso en todo el mundo por su brillo, calidad, durabilidad y confiabilidad.



NEGRO Clave MX: 500391 Clave USA: M2A016



AZUL Clave MX: 500408 Clave USA: M2A11H



NEGRO Clave MX: 500393 Clave USA: M2A01H



VERDE Clave MX: V0001321 Clave USA: M2A396



ROJO Clave MX: 500399 Clave USA: M2A03H





### Función vela



Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA:





Clave MX: 500375

Clave USA: LM2A001

CARACTERÍSTICAS	2-CELL AA
Función vela	✓
Longitud	14.6 cm
Diámetro cabeza	2.54 cm
Diámetro barril	1.80 cm
Peso sin baterías	60 g
Peso con baterías	107.16 g
Voltaje batería (voltios)	3 v
Baterías requeridas (incluidas)	2 AA



# MAGLITE® ML25IT XENON













### Luz ultra brillante en un innovador y compacto diseño.

- Cabeza de giro simple (ON / OFF Enfoque)
- Enfoque: gire la cabeza aún más para ajustar el haz de luz
- Construcción robusta de aluminio
- Modo vela



### Presentación blister

Clave MX: 501091 Clave USA: ML25IT-2016









Función vela



# CARACTERÍSTICAS Cabeza giratoria para encendido y apagado Ajuste de enfoque Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante Función vela Longitud: 16.8 cm Diámetro de cabeza: 4.32 cm Diámetro de barril: 3.48 cm Peso con baterías: 317.51 g.

Baterías requeridas: 2 C

# **MAGLITE**® **ML25IT XENON**

3C-CELL











### Luz ultra brillante en un innovador y compacto diseño.

- Cabeza de giro simple (ON / OFF Enfoque)
- Enfoque: gire la cabeza aún más para ajustar el haz de luz
- Construcción robusta de aluminio
- Modo vela



### Presentación blister

Clave MX: 501092 Clave USA: ML25IT-3016













# CARACTERÍSTICAS

Cabeza giratoria para encendido y apagado

Ajuste de enfoque

Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante

Función vela

Longitud: 27.6 cm

Diámetro de cabeza: 5.7 cm Diámetro de barril: 3.17 cm Peso con baterías: 408.23 g.

Baterías requeridas: 3 C















Cada linterna Maglite tiene un equilibrio preciso de ópticas refinadas, eficiente potencia, durabilidad y calidad.

Cada linterna D-Cell incluye dos focos de xenón de alta intensidad para un brillo mejorado y rango extendido.



Presentación blister Clave MX: 500435 Clave USA: S2D016





Accesorios SUGERIDOS para Cell-D:



Clave MX: 500357 Clave USA: ASXD036



Clave MX: 500358 Clave USA: ASXX07B

Clave MX: 500380

Clave USA: LMXA201



Clave MX: 500381 Clave USA: LMXA301

CARACTERÍSTICAS	2D
Enfoque optimizado que produce un potente haz	<b>√</b>
Enfoca con solo girar la cabeza	$\checkmark$
Bombilla de Kriptón	$\checkmark$
Longitud	25.4 cm
Diámetro cabeza	5.7 cm
Diámetro barril	3.96 cm
Peso sin baterías	402 g
Peso con baterías	674 g
Voltaje batería (voltios)	3 v
Baterías requeridas	2-D

# **MAGLITE**® **XENON** 3D-CELL












Cada linterna Maglite tiene un equilibrio preciso de ópticas refinadas, eficiente potencia, durabilidad y calidad.

Cada linterna D-Cell incluye dos focos de xenón de alta intensidad para un brillo mejorado y rango extendido.



### Presentación blister

Clave MX: 500438 Clave USA: S3D016



Accesorios SUGERIDOS para Cell-D:



Clave MX: 500357 Clave USA: ASXD036



Clave MX: 500358

Clave USA: ASXX07B






Clave USA: LMXA301

CARACTERÍSTICAS	3D
Enfoque optimizado que produce un potente haz	✓
Enfoca con solo girar la cabeza	$\checkmark$
Bombilla de Kriptón	$\checkmark$
Longitud	31.3 cm
Diámetro cabeza	5.7 cm
Diámetro barril	3.96 cm
Peso sin baterías	445 g
Peso con baterías	856 g
Voltaje batería (voltios)	4.5 v
Baterías requeridas	3-D






# **ACCESORIOS**



# FOCOS SOLITAIRE®

CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
Clave MX: 500373 Clave USA: LK3A001	SOLITAIRE 1 AAA	2



### FOCOS MINI

CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
Clave MX: 500375 Clave USA: LM2A001	Mini 2AA Y 2AAA	2

### FOCOS XENON MAG-NUM STAR II

CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
Clave MX: 500380 Clave USA: LMXA201	2D y 2C Cell	1
Clave MX: 500381 Clave USA: LMXA301	3D y 3C Cell	1
Clave MX: 500382 Clave USA: LMXA401	4D y 4C Cell	1
Clave MX: 500383 Clave USA: LMXA501	5D y 5C Cell	1
Clave MX: 500384 Clave USA: LMXA601	6D y 6C Cell	1

Para uso exclusivo con baterías alcalinas









### FOCO DE HALÓGENO

1 000 DE 11/LEGGEITO		
CLAVE	PARA LINTERNA	No. piezas
Clave MX: 500385 Clave USA: LR00001	Mag Charger® RE1019	1



# **ACCESORIOS**

### **ACCESORIOS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500358 Clave USA: ASXX07B	Cono de plástico para señales color rojo



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: V000146	Cono de señalamiento para linternas XL50, XL200, Mini AA y MagTac



ı	CLAVE	DESCRIPCIÓN
	Clave MX: 500345 Clave USA: AK3A094	Kit de refacciones para linterna Solitaire



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500361	Kit de refacciones para
Clave USA: ASXX124	linternas pila C y D

# **FUNDAS Y CLIPS**



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: V0001214	Funda de nylon
Clave USA: AM3A026	para linterna AAA



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: V0001215 Clave USA: AP2X136	Funda negra de nylon para linterna AA LED



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: V0001216 Clave USA: AP2X106	Funda camuflaje de nylon para linterna AA LED



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: V0000779	Funda de nylon para linternas XL
Clave USA: XLXXX-A3046	para ilittorilas AL



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: V0001191 Clave USA: AM2A056	Funda de nylon para linterna AA incandescente



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: V000148 Clave USA: AG2R026	Funda de nylon para linterna MAGTAC



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX:	
V0000780	Clip de bolsillo
Clave USA:	para MAGTAC
108-000-965	



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500335 Clave USA: 408-000-050	Clip de bolsillo para linterna AAA



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500357 Clave USA: ASXD036	Porta linterna para MAG-LITE D-Cel



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500355 Clave USA: ASXC046	Porta linterna para MAG-LITE C-Cell

# **ACCESORIOS**

# **BATERÍAS Y CARGADORES**



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500428 Clave USA: ML125-A3015	Repuesto batería ML125



CLAVE	DESCRIPCION
Clave MX: 500430 Clave USA: ML125-A3038	Cargador de batería para ML125-A3015



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500354	Repuesto batería para
Clave USA: ARXX235	RL1019



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: V000147	Repuesto batería
Clave USA: AJXX065	MagTac



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: V0000716 Clave USA: ML150LR-A2155	Repuesto batería ML 150LR



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: V0001223 Clave USA: ML150LRS-A2165	Repuesto batería ML 150LRS



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500429 Clave USA: ML125-A3028	Cable cargador ML125



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500342	Cable cargador
Clave USA: AHXX065	RL1019



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: V0000331 Clave USA: AJXX015	Base de carga para MagTac




CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500704	Soporte de carga
Clave USA: AHXX025	RL1019



CLAVE	DESCRIPCIÓN
Clave MX: 500314 Clave USA: 109-000-478	Modulo de montaje para linterna recargable



# MAGLITE® CARACTERÍSTICAS





# **ESTÁNDARES ANSI / CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Peso con batería (cm)	24	104	104	155.9	49.04	117.75	117.75	117.75	317.51	308.23	360.61	453.59	748.43	521.63	439	317.51	22.67	49.04	107.16	317.51	408.23	674	856
Peso sin batería (gr)	13	59	59		26	68.04	68.04	68.04	-				-	317.51		1	13	26	09			402	445
Baterias requeridas	1 AAA	3 AAA	3 AAA	LiFeP04	2 AAA	2 AA	2 AA	2 AA	2 C	3 C	2 C	3 C	3 D	NiMH 3 C	LiFeP04	LiFeP04	1 AAA	2 AAA	2 AA	2 C	3 C	2 D	3 D
Diámetro barril (cm)	1.27	2.54	2.54	2.667	1.27	1.8	1.8	1.8	3.048	3.048	3.048	3.048	3.81	3.0455		3.15	1.27	1.27	1.8	3.048	3.048	3.967	3.967
Diámetro cabeza (cm)	1.27	2.54	2.54	2.667	1.9	2.54	2.54	2.54	4.318	4.318	5.022	5.022	5.715	5.0216		4.91	1.27	1.9	2.54	4.318	4.318	5.7	5.7
Longitud (cm)	8.1	12.192	12.192	13.398	12.7	16.78	16.78	16.78	16.845	21.844	20.787	25.791	29.845	28.2042	27.145	21	8.1	12.7	14.6	16.845	21.844	25.4	31.3
m o	2 m	1 m	- E	- E	2 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	- E	£ (	1 m	m t	1 m	1 m	1 m	m
, E	E E		l		1 m			-	-				1							-	-		
	·īs	. <u>w</u>	. <u>s</u>	. <u>s</u>	·is	si	. <u>s</u>	. <u>s</u>	·is	. <u>s</u>	. <u>s</u>	. <u>s</u>	. <u>s</u>	·is	·īs	. <u>s</u>	. <u>s</u>	Si	. <u>s</u>	. <u>s</u>	. <u>s</u>	si	. <u>w</u>
<b>≅</b> ⊘			1	-			-		-		112h		117h	-	79h	15h	1		1	-		-	-
LOW		25h	156h	18h	-		27h	25h	72h		29h	153h	77h	30h 72h	18h	9h30m	-		1	-	-		-
HIGH	1h 45m	6h 45m	1h 45m	£	3h 45m	2h 30m	2h 30m	11h	7h	18h	15h	42h	16h	8h 30m 25h	3h 15h	2h	3h 45m	1h 45m	5h 15m	3h 30m	3h 15m	8h 30m	10
LUMENS	47	200	230	671	100	332	351	127	192	173	490	611	625	186 193	1082	819	2	13	14	30	63	27	45
E000	46	224	163	185	66	172	181	156	337	309	299	339	406	258 273	458	391	20	72	96	163	222	206	254
D0000	539	12,533	6,663	8,545	2,456	7,399	8,148	6,093	28,473	23,947	22,400	28,760	41,200	16,725 18,581	52,555	38,267	97	1,305	2,305	6,616	12,435	10,627	16,280
Modelo	Solitaire LED	XL50	XL200	MAG-TAC	Mini LED - 2AAA	Mini LED PRO - 2AA	Mini LED PRO+ - 2AA	Mini LED - 2AA	ML25LT - 2C	ML25LT - 3C	ML50L - 2C	ML50L - 3C	ML300LX	ML125 NiMH / Alcalina	ML150LR	ML150LRS	Solitaire	Mini 2AAA	Mini 2AA	ML25IT - 2C	ML25IT - 3C	Maglite - 2D	Maglite - 3D
£ 28 30 32 34					2	Ē	Min	-				n	1		N								
etros 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 30 32 34		n	m		1		1	1	A	1								1	1	A			
Centimetros	1	Hav.							010		Å	Å	0			A street, and the street, and				A	INA:		



Devices Construction Waterpool Construction Waterpool	e Enfoque Resistencia Aprueba LED In rápido al agua de agua recargable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		•				•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
Ode destroic switch			•	•	•							•	•	•	•	•	•						
Multi-Mode	Multi Modo		•	•	•		4	\$	•														
	Modelo	Solitaire LED	XL50	XL200	MAG-TAC	Mini LED - 2AAA	Mini LED PRO - 2AA	Mini LED PRO+ - 2AA	Mini LED - 2AA	ML25LT - 2C	ML25LT - 3C	ML50L - 2C	ML50L - 3C	ML300LX	ML125 NiMH / Alcalina	ML150LR	ML150LRS	Solitaire	Mini 2AAA	Mini 2AA	ML25IT - 2C	ML25IT - 3C	Maglite - 2D





### Distribuidor Autorizado en México

VICTORINOX MÉXICO S.A. DE C.V. Blvd. Hermanos Serdán No. 717 Col. San Rafael Poniente Puebla, Pue. México C.P. 72029 Tel: +52 222 266.8330 info.mx@victorinox.com

www.maglitemexico.com.mx